

PE-Erdtank atlantis 4.000 L Garten

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Stutzen DN 100: 400 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 605 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 400 mm

Filter:

Vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 200 m², vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Abmessungen:

B 1630 x L 2396 x H 2040 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank atlantis 4.000 L Haus

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Stutzen DN 100: 400 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 605 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 400 mm

Filter:

Vormontierter Patronen-Feinfilter mit Edelstahlfiltereinsatz (Maschenweite 0,7 x 1,7 mm) für Dachflächen bis 150 m², vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Abmessungen:

B 1630 x L 2396 x H 2040 mm

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----

Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausschreibungstexte

nautilus Erdtanks atlantis



PE-Erdtank atlantis 7.000 L Garten

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom
Zulauf/Frontseite Dom/Stutzen DN 100: 365 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 590 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 365 mm

Filter:
Vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmevorrichtung, für Dachflächen bis 200 m², vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Abmessungen:
B 1980 x L 2920 x H 2375 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank atlantis 7.000 L Haus

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Unterkante Anschluss bis Oberkante Dom
Zulauf/Frontseite/Stutzen DN 100: 590 mm
Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 740 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 365 mm

Filter:
Vormontierter Patronen-Feinfilter mit Edelstahlfiltereinsatz (Maschenweite 0,7 x 1,7 mm) für Dachflächen bis 150 m², vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Abmessungen:
B 1980 x L 2920 x H 2375 mm

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Ausschreibungstexte

Zubehör für nautilus Erdtanks atlantis



PE-Abdeckung – TÜV-geprüft

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen.

Material: Kunststoff

Passend für nautilus Erdtanks 4000/7000

----- € ----- € -----

PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

PKW-befahrbar bis 600kg Radlast, stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, inkl. Sicherheits-Tankabdeckung, TÜV-geprüft

Material: Kunststoff

Passend für nautilus Erdtanks: 4000/7000

----- € ----- € -----

Tank-Verbindungsset

Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen
2 Tankdurchführungen - Material: Messing
2m Flexrohr DN 40

Passend für nautilus Erdtanks: 4000/7000

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----

Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Kompletanlage Haus

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

nautilus PE-Erdtank atlantis mit Regenwasserzentrale

Komplett mit Steuerung und Nachspeisung mit Schwimmerschalter und entsprechendem Zubehör

PE-Erdtank:

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse:

DN 100 für Zulauf / Überlauf / Versorgungsrohr

Tanktyp angeben!

nautilus atlantis 4000

nautilus atlantis 7000

Filter:

Im Tank vormontierter Patronen-Feinfilter mit Edelstahlfiltereinsatz (Maschenweite 0,7 x 1,7 mm) für Dachflächen bis 150 m², vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon mit Skimmertechnik für optimale Oberflächenwasserabsaugung.

Regenwasserzentrale:

Aquarius / Hersteller KSB

Die Regenwasserzentrale vereint Anlagensteuerung, Trinkwassernachspeisung und Hauswasserwerk in einer kompakten Einheit.

Bestehend aus:

- Hochwertige sehr lafruhige, selbstansaugende 5-stufige Kreiselpumpe in Blockausführung. Speziell für die Regenwassernutzung entwickelt. Sämtliche Pumpenteile sind korrosionsgeschützt. Mit Schaltautomat Controlmatic E incl. Trockenlaufschutz, Rillenkugellager auf Lebensdauer fettgeschmiert, 2 Jahre Garantie, 24 Std.-Service, fertig vormontiert

Nennleistung: 800 W

Fördergut: Wasser

Förderstrom: 4 m³/h

Förderhöhe: 43 m

Ansaughöhe: 7 m

- Nachspeisebehälter (20 Liter) mit bedarfsgerechter Trinkwassernachspeisung mittels Schwimmerventil und freiem Auslauf nach DIN 1988
- Komplettes Montagematerial für die Wandmontage sowie 20 Meter Anschlusskabel

...

Kompletanlage Haus

Stück

Einzelpreis

Gesamtpreis

...

- Breite 580 mm
- Höhe 555 mm
- Tiefe 400 mm
- Gewicht 24 kg
- Kabellänge Schwimmerschalter 20 m
- Behälterinhalt 20 l
- Trinkwasseranschluss ¾" IG
- Anschluss Saugseite 1" IG
- Anschluss Druckseite 1" AG
- Notüberlauf DN 70

Ansaugset II

Zur Entnahme des Regenwassers ca. 20 cm unter der Wasseroberfläche. Schützt die Pumpe vor Beschädigung durch eventuelle Verunreinigungen.

Komplett vormontiert, bestehend aus:

- Schwimmkugel – PE
- Edelstahlfilterkorb – Maschenweite 1,2 mm
- Rückschlagventil 1" – Messing
- 17m flexibler Schlauch 1" – spiralverstärkt mit korrosionsfreiem Übergangsstück

Kennzeichnungsset

Zur vorschriftsmäßigen Kennzeichnung der Regenwassernutzungsanlage

- 1x Hinweisschild (Papier laminiert): „In diesem Gebäude ist eine Regenwasseranlage installiert!“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) Verbot-Symbol: „Kein Trinkwasser“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) beschriftet: „Kein Trinkwasser“
- 2x Aufkleber: „Diese WC-Spülung wird mit Regenwasser betrieben“
- 10m Trassenband: „Achtung Regenwasser“
- 1x Zapfhahn (matt verchromt) ½" mit abnehmbarem Vierkantsteckschlüssel

Mauerdurchführung DN 100

Zur wasserdichten Abdichtung des Leerrohres. Mit Durchführung für Saugleitung und Steuerleitung.

Material: 30mm starke Gummischeibe, 2 Edelstahlscheiben und Edelstahlverschraubungen

Füllstandsanzeige

VRC 6A

Zeigt zuverlässig den jeweiligen Wasserstand im Tank an. Kapazitive Messmethode, spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse inkl. Befestigungsmaterial, 2m Mess- und 15m Verbindungskabel, inkl. Netzgerät, Füllstandsanzeige in 10%-Schritten

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Komplettanlage Garten

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

nautilus PE-Erdtank atlantis mit Tauchdruckpumpe

Komplett mit Tauchdruckpumpe mit integriertem Druck- und Strömungswächter und entsprechendem Zubehör

PE-Erdtank:

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse:

DN 100 für Zulauf / Überlauf / Versorgungsrohr

Tanktyp angeben!

nautilus atlantis 4000

nautilus atlantis 7000

Filter:

Im Tank vormontierter Korbfilter mit Filterkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 200 m², vormontierter Siphon mit Skimmertechnik

Tauchdruckpumpe

Divertron X

Vollautomatische Tauchdruckpumpe. Ideal für den Einsatz der Gartenbewässerung. Dauerhafte Betriebs- und Funktionssicherheit durch integrierten Trockenlaufschutz und Rückschlagventil sowie integrierten Druckwächter.

Nennleistung: 1100 W
Fördergut: Wasser
Fördermenge: 95 l/ min.3,1 m³/h
Förderhöhe: 48 m

Besonderheiten:

integrierter Druckwächter und Trockenlaufschutz
inklusive festmontiertem Ansaugfilter

Druckleitung

Komplett vormontiert, bestehend aus:

- 10m flexibler Schlauch ¾", spiralverstärkt mit korrosionsfreiem Übergangsstück

Wasseranschlussdose

Fabrikat Gardena

Zur bequemen Entnahme des Regenwassers im Garten. Frostsicher durch automatisches Entwässerungsventil, verschließbarer Deckel, Schlauchanschluss 3/4"

...

Komplettanlage Garten

Stück

Einzelpreis **Gesamtpreis**

...

Kennzeichnungsset

Zur vorschriftsmäßigen Kennzeichnung der Regenwassernutzungsanlage

- 1x Hinweisschild (Papier laminiert): „In diesem Gebäude ist eine Regenwasseranlage installiert!“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) Verbot-Symbol: „Kein Trinkwasser“
- 1x Hinweisschild (Aluminium geprägt) beschriftet: „Kein Trinkwasser“
- 2x Aufkleber: „Diese WC-Spülung wird mit Regenwasser betrieben“
- 10m Trassenband: „Achtung Regenwasser“
- 1x Zapfhahn (matt verchromt) 1/2" mit abnehmbarem Vierkantsteckschlüssel

----- € ----- € -----

Gesamt: € -----
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.